

ИНТЕРВАЛЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

№	ПЕРИОД		ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ, ч															Затем	
			50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750		800
1	Моторное масло	замена	x	o		o		o		o		o		o		o		o	Каждые 100 ч
2	Масляный фильтр	замена	x			o				o				o				o	Каждые 200 ч
3	Фильтр гидравлической системы	замена	x			o				o				o				o	Каждые 200 ч
4	Трансмиссионная жидкость	замена	x			o				o				o				o	Каждые 200 ч
5	Смазка передней оси	замена	x							o								o	Каждые 400 ч
6	Смазка шкворня передней оси	регулировка												o				o	Каждые 600 ч
7	Смазка	-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	Каждые 50 ч
8	Система запуска двигателя	проверка	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	Каждые 50 ч
9	Момент затяжки болтов колес	проверка	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	Каждые 50 ч
10	Зарядка аккумулятора	проверка		o		o		o		o		o		o		o		o	Каждые 100 ч
11	Картридж воздушного фильтра	Чистка		o		o		o		o		o		o		o		o	Каждые 100 ч
		замена																	Каждый 1 год
12	Картридж топливного фильтра	Чистка		o		o		o		o		o		o		o		o	Каждые 100 ч
		Замена								o								o	Каждые 400 ч

26	Плавкие предохранители	замена																При необх.
27	Лампы освещения	замена																При необх.
28	Чистка сетки кондиционера																	Ежеднев но
29	Замена натяжителя ремня кондиционера					o				o					o			o
30	Чистка фильтра кондиционера					o				o					o			o
31	Проверка блокировки конденсатора					o				o					o			o
32	Проверка патрубков кондиционера																	Каждый 1 год
33	Проверка подушки кабины																	Каждый 1 год
34	Поверка системы смазки																	При необх.
35	Проверка омывающей жидкости																	При необх.
36	Проверка уровня хладагена																	При необх.

ВАЖНО

- Работы, отмеченные «х» должны быть выполнены через первые 50 ч работы.